

Algorithmus
Akute Otitis media (AOM)

Evidenzstärken [1.4](#)
Definition [2.1](#)
ICD-Klassifikation [2.6](#)

Box1
Ausschluss-Kriterien: [1.2](#)
Diese Leitlinie gilt **nicht** bei

- Fieberndem Säugling >38.0 C
- "Septischem" Zustand
- Persistierendem Erbrechen
- Meningismus
- Krampfanfall
- Heftigem Kopfschmerz
- Akuter Facialis-Parese, anderen neurolog. Ausfällen
- Laufender Antibiotika-Behandlung
- Immunsuppression
- Früherer Mastoiditis
- Früherer Otitis mit ernstern Komplikationen
- [weitere...](#)

Box2
Beratung zu Risikofaktoren [2.4](#)
Risiko für AOM und Rezidive erhöht durch...(B)

- Passives Rauchen
- Kinder-Betreuung in Kindergärten und -tagesstätten
- Verzicht auf Stillen mit Muttermilch

Box3
Abwendbar gefährliche Verläufe, Komplikationen, Spätfolgen [2.5](#)

- chron. Otitis media
- Mastoiditis
- Meningitis
- Hirnabszesse
- Fazialisparesen
- Sinusvenenthrombosen
- Hörminderung

Box4 [4.4](#) Schmerz-freiheit Schmerz-freiheit Diarrhoe, Haut-

